

Especificações De Produto Para CB7



Pesos

Peso Operacional	7990 kg
Peso Operacional Máximo com ROPS	8720 kg
Peso Operacional Máximo com Cabine	8940 kg
Peso Operacional Padrão com ROPS	7990 kg
Peso Operacional Padrão com Cabine	8190 kg

Especificação De Operação

Largura de Compactação Padrão	1500 mm
Largura Máxima de Compactação	1670 mm
Velocidade de Percurso - Máxima	12 km/h
Carga Linear Estática	26.9 kg/cm

Motor

Potência Bruta	82 kW
Modelo do Motor	Cat C4.4 com Tecnologia ACERT

Dimensões

Comprimento Total	4565 mm
Distância entre Eixos	3300 mm
Altura com ROPS/FOPS	2980 mm
Largura Total	1670 mm

Diâmetro do Tambor

1108 mm

Sistema Vibratório

Largura do Tambor	1500 mm
Seleção de Vibração	Independente por tambor, somente frontal, somente traseiro, ambos
Amplitude Nominal - Alta	0.64 mm
Amplitude Nominal - Baixa	0.25 mm
Força Centrífuga por Tambor - Máxima	76.9 kN
Força Centrífuga por Tambor - Mínima	30.2 kN

Capacidades De Reabastecimento Em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível	208 l
Capacidade do Reservatório de Borrifo de Água	700 l

CB7 Equipamento Opcional

Sistema Vibratório De Frequência Dupla, Amplitude Dupla

Sistema Vibratório De 5 Amplitudes

Ar-condicionado

Assento Com Suspensão A Ar Com Calor

Óleo Biodegradável

Controle De Compactação Cat

Preparado Para Espalhador De Brita

Valor Do Medidor De Compactação

Cortador De Bordas

Kit De Proteção Contra Congelamento

Luzes Halógenas

Sistema De Arrefecimento Em Alta Temperatura Ambiente

Luzes De Descarga De Alta Intensidade

Iluminação LED

Comunicação Máquina A Máquina

Espelhos

Engate De Deslocamento

Product Link

Módulo De Registro

Cabine ROPS/FOPS

Luzes Rodoviárias

Medidor De Temperatura

Tapetes De Distribuição De Água

Farol De Advertência